



**ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ГРАЂЕВИНСКИХ  
РАДОВА У НИСКОГРАДЊИ - АУТОПУТЕВИ**  
**за 2024. годину**

2|4|3|0|2

Шифра активности

ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ  
(пословни субјект, пословна јединица)

а) Назив \_\_\_\_\_

(пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив)

б) Матични број \_\_\_\_\_

Редни број пословне јединице \_\_\_\_\_

в) Град/општина \_\_\_\_\_ Мјесто \_\_\_\_\_

Улица и кућни број \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

г) Детаљан опис дјелатности \_\_\_\_\_

д) Вријеме утрошено за попуњавање извјештаја \_\_\_\_\_

ПОПУЊАВА  
СТАТИСТИКА

Редни број из адресара

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(у минутима)

**Прије попуњавања извјештаја прочитати Упутство**

**Упутство за попуњавање упитника**

Цијене грађевинских радова на објектима нискоградње (аутопутеви) прикупљају се од грађевинских предузећа која се баве изградњом аутопутева. На основу прикупљених цијена израчунаваће се Индекс произвођачких цијена у грађевинарству за Републику Српску, за област нискоградње.

Цијена представља јединичну тржишну вриједност грађевинских радова изведених од стране грађевинских предузећа у посматраној години. **Цијена укључује јединичну фактурисану вриједност уграђеног материјала, трошкове рада и маржу извођача радова за сваку врсту грађевинског рада исказану у одговарајућој јединици мјере, а приказује се у КМ (без ПДВ-а). За сваку појединачну врсту радова, потребно је навести цијену која је најчешће реализована у посматраној години.**

У табели 1. потребно је уписати цијену за сваку врсту грађевинских радова (бар за једну врсту радова) унутар главне групе радова.

У Додатку упитника дати су примјери за његово попуњавање.

**ТАБЕЛА 1. Продајне цијене грађевинских радова**

У табели је дата листа репрезентативних грађевинских радова на објектима нискоградње (аутопутеви), за које је потребно унијети цијене. Уколико не обављате идентичну врсту предложених грађевинских радова, у **празне редове** предвиђене за то, унесите врсту радова које обављате са што прецизнијим описом, те упишете њихове продајне цијене, без ПДВ-а (према јединици мјере). Уколико је дошло до **промјене цијене** одговарајуће врсте грађевинских радова у текућој години, унесите шифру најважнијег разлога промјене цијене: (1) Без промјене; (2) Повећање / смањење обима посла; (3) Промјена цијена материјала; (4) Промјена цијене рада; (5) Други разлози.

За лакше разумијевање врста грађевинских радова као и испуњавање ове табеле, послужите се наведеним примјером у додатку упитника.

Врста грађевинских радова (шифра)	Опис	Јединица мјере	Цијена у КМ, без ПДВ-а		Разлог промјене цијене
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
<b>20.1.</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
<b>20.1.2.</b>	<b>Чишћење терена</b>				
20.1.2.1.	Уклањање грмља са ријетко обрасле површине - машински (процијењено на 70% укупне површине)	1 m <sup>2</sup>			
<b>20.2.</b>	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
<b>20.2.1.</b>	<b>Ископ</b>				
20.2.1.1.	Широки ископ лоше носивог земљаног материјала - машински са утоваром, замјена подтла	1 m <sup>3</sup>			
20.2.1.4.	Широки ископ тврде стијене са утоваром	1 m <sup>3</sup>			
<b>20.2.3.</b>	<b>Насипи, засипи, клинови, постелица и глинени слој</b>				
20.2.3.1.	Набавка, довоз и уградња каменог материјала гранулације Ø100-300mm за замјену подтла	1 m <sup>3</sup>			
20.2.3.2.	Набавка, довоз и уградња материјала за израду насипа од тврде стијене, материјал из ископа 30%	1 m <sup>3</sup>			
20.2.3.3.	Набавка, довоз и уградња материјала за израду насипа од тврде стијене, материјал из позајмишта 70%	1 m <sup>3</sup>			
<b>20.3.</b>	<b>КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</b>				
<b>20.3.1</b>	<b>Невезани носиви слојеви</b>				
20.3.1.1.	Израда неvezаног носивог слоја из равномјерне гранулације дробљеног камена дебљине 21-30 cm, MNS (тампон)	1 m <sup>3</sup>			
<b>20.3.2.</b>	<b>Везани доњи носиви слојеви</b>				
20.3.2.1.	Израда са цементом везаног (стабилизованог) носивог слоја дробљеног камена у дебљини од 20 cm	1 m <sup>2</sup>			
20.3.2.2.	Израда горњег носивог слоја битуминизованог дробљеног камена гранулације 0/22S mm са битуменом за путеве у дебљини 7 cm (3 слој).AGNS 22s, B 35/50 + Kг	1 m <sup>2</sup>			
<b>20.3.3.</b>	<b>Везани горњи носиви и носивохабајући слојеви</b>				
20.3.3.1.	Израда горњег носивог слоја битуминизованог дробљеног камена гранулације 0/22 mm у дебљини 7 cm (заустван трака) 50/70 + Kг	1 m <sup>2</sup>			
20.3.3.2.	Израда горњег носивог слоја битуминизованог дробљеног камена гранулације 0/22S mm са полимерним битуменским везивом у дебљини 7 cm (2 слој).AGNS 22s, PmB 45/80 + Kг	1 m <sup>2</sup>			
<b>20.3.4.</b>	<b>Везани асфалтни хабајући и заштитни слојеви - битуменски бетони</b>				
20.3.4.1.	Израда хабајућег и заштитног слоја битуменског бетона ББ 11k из смјесе фракција карбонског камена и битумена за путеве у дебљини 40 mm.	1 m <sup>2</sup>			
20.3.4.3.	Израда хабајућег и заштитног слоја из ситнежи са битуменским мастиком SBM 11s из дробљених фракција из силикатних стијена и полимерског битумена у дебљини 4,0 cm, SMA 11s, PmB 45/80+Ег	1 m <sup>2</sup>			
<b>20.4.</b>	<b>ОДВОДЊАВАЊЕ (ДРЕНАЖА )</b>				
<b>20.4.1.</b>	<b>Одводњавање</b>				
20.4.1.6.	Израда пропуста кружног пресека од армираних бетонских цијеви на бетонској подлози (монтажни пропуст) ДИАМЕТАР 200 cm	1 m'			
<b>20.5.</b>	<b>САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>				
<b>20.5.4.</b>	<b>Опрема за осигурање саобраћаја</b>				
20.5.4.1.	Набавка и уградња једностране сигурносне ограде од челика са класом заштите Н2-А степена јачине удара и радне ширине W<(=)1,30 m, са стубовима забијеним у терен	1 m'			

Врста грађевинских радова (шифра)	Опис	Јединица мјере	Цијена у КМ, без ПДВ-а		Разлог промјене цијене
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
20.6.	<b>УНУТРАШЊЕ ОДВОДЊАВАЊЕ</b>				
20.6.4.	<b>Унутрашње одводњавање</b>				
20.6.4.3.	Набавка, превоз, разношење дуж трасе и уградња армирано-полиестерских водонепропусних ревизионих окана према BAS EN 15383+A1:2014, с интегрисаним нерђајућим иноксним љествама, с обликованом кинетом или мулдом од полиестера, с одговарајућим спојевима (прикључцима) дефинисаним у опису ревизијских окана (положај, пречник и висина прикључака, висина и пречник вертикалне цијеви).	1 ком			
20.7.	<b>ЗАШТИТНА ЖИЧАНА ОГРАДА</b>				
20.7.1.	<b>Заштитна жичана ограда</b>				
20.7.1.2.	Набавка и уградња поцинчаних клинова са куком на врху постављених на размаку од 1 м	1 ком			

ХВАЛА НА САРАДЊИ!

Лице које је попунило извјештај

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум: \_\_\_\_\_

Простор за коментаре, примједбе и сугестије