



ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ГРАЂЕВИНСКИХ  
РАДОВА У НИСКОГРАДЊИ - МАГИСТРАЛНИ ПУТЕВИ  
за 2024. годину

2|4|3|0|2

Шифра активности

ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ  
(пословни субјект, пословна јединица)

а) Назив \_\_\_\_\_

(пословна јединица уписује пословни субјект у чијем је саставу и свој назив)

б) Матични број \_\_\_\_\_

Редни број пословне јединице \_\_\_\_\_

в) Град/општина \_\_\_\_\_ Мјесто \_\_\_\_\_

Улица и кућни број \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

г) Детаљан опис дјелатности \_\_\_\_\_

д) Вријеме утрошено за попуњавање извјештаја \_\_\_\_\_

ПОПУЊАВА  
СТАТИСТИКА

Редни број из адресара

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(у минутама)

Прије попуњавања извјештаја прочитати Упутство

Упутство за попуњавање упитника

Цијене грађевинских радова на објектима нискоградње (магистрални путеви) прикупљају се од грађевинских предузећа која се баве изградњом магистралних путева. На основу прикупљених цијена израчунаваће се Индекс произвођачких цијена у грађевинарству за Републику Српску, за област нискоградње.

Цијена представља јединичну тржишну вриједност грађевинских радова изведених од стране грађевинских предузећа у посматраној години. Цијена укључује јединичну фактурисану вриједност уграђеног материјала, трошкове рада и маржу извођача радова за сваку врсту грађевинског рада исказану у одговарајућој јединици мјере, а приказује се у КМ (без ПДВ-а). За сваку појединачну врсту радова, потребно је навести цијену која је најчешће реализована у посматраној години.

У табели 1. потребно је уписати цијену за сваку врсту грађевинских радова (бар за једну врсту радова) унутар главне групе радова.

У Додатку упитника дати су примјери за његово попуњавање.

**ТАБЕЛА 1. Продајне цијене грађевинских радова**

У табели је дата листа репрезентативних грађевинских радова на објектима нискоградње (магистрални путеви), за које је потребно унијети цијене. Уколико не обављате идентичну врсту предложених грађевинских радова, у празне редове предвиђене за то, унесете врсту радова које обављате са што прецизнијим описом, те упишете њихове продајне цијене, без ПДВ-а (према јединици мјере). Уколико је дошло до промјене цијене одговарајуће врсте грађевинских радова у текућој години, унесите шифру најважнијег разлога промјене цијене: (1) Без промјене; (2) Повећање / смањење обима посла; (3) Промијена цијена материјала; (4) Промијена цијене рада; (5) Други разлози.

За лакше разумијевање врста грађевинских радова као и испуњавање ове табеле, послужите се наведеним примјером у додатку упитника.

Врста грађевинских радова (шифра)	Опис	Јединица мјере	Цијена у КМ, без ПДВ-а		Разлог промјене цијене
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
10.1.	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
10.1.2.	<b>Чишћење терена</b>				
10.1.2.1.	Уклањање грмља и дрвећа са стаблима промјера до 10 см и грања са густо обрасле површине – машински	1 m <sup>2</sup>			
10.2.	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ И ТЕМЕЉЕЊЕ</b>				
10.2.1.	<b>Ископ</b>				
10.2.1.2.	Широки ископ кохерентног тла укључујући утовар и превоз	1 m <sup>3</sup>			
10.2.1.3.	Широки ископ мекане стијене, укључујући утовар и превоз	1 m <sup>3</sup>			
10.2.3.	<b>Насипи, засипи, клинови, постељица и глинени слој</b>				
10.2.3.1.	Уградња материјала за израду насипа од тврде или меке стијене (из ископа)	1 m <sup>3</sup>			
10.3.	<b>КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</b>				
10.3.1.	<b>Невезани носиви слојеви</b>				
10.3.1.1.	Израда невезаног носивог слоја (тампона) из равномјерне грануларције дробљеног камена дебљине 20 до 40 см	1 m <sup>3</sup>			
10.3.2.	<b>Везани горњи носиви и носивохабајући слојеви</b>				
10.3.2.1.	Израда горњег носивог слоја битуминизованог дробљеног камена грануларције 0/32S mm са битуменом за путеве у дебљини 10 см	1 m <sup>2</sup>			
10.3.3.	<b>Везани асфалтни хабајући и заштитни слојеви - битуменски бетони</b>				
10.3.3.1.	Израда хабајућег и заштитног слоја битуменског бетона ББ 11s из смјесе фракција из силикатних стијена и битумена за путеве у дебљини 40 mm	1 m <sup>2</sup>			
10.4.	<b>ОДВОДЊАВАЊЕ (ДРЕНАЖА)</b>				
10.4.1.	<b>Површинско одводњавање</b>				
10.4.1.1.	Одређивање канала с сегментима бетона С35/45; НФ4, ширине 100 см, радијус 120 см, на подложном слоју из смјесе зрна дробљеног шљунка, d=10 см	1 m'			
10.4.2.	<b>Дубинско одводњавање - дренаже</b>				
10.4.2.1.	Израда подужне и попречне дренаже дубине до 1,0 m на подножном слоју од МБ-15 од савитљивих цијеви ф=200	1 m'			
10.5.	<b>САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>				
10.5.1.	<b>Ознаке на коловозу</b>				
10.5.1.1.	Израда танкослојне уздужне ознаке на коловозу са једнокомпонентном бијелом бојом, укључујући 480 g/m <sup>2</sup> посипа с комадићима/куглицама стакла, машински, дебљина слоја суве материје 250 μm, ширина црте 20 см; пуна линија	1 m'			

ХВАЛА НА САРАДЊИ!

Лице које је попунило извјештај

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум: \_\_\_\_\_

Простор за коментаре, примједбе и сугестије